Lieferanten-Selbstauskunft



Daten und Fakten zum Unternehmen

Die Hauptverwaltung in Mülheim an der Ruhr

Das Betriebsgelände in Bergisch Gladbach

Allgemeines

Firma:	Steinhaus GmbH
Anschrift:	Platanenallee 46 45478 Mülheim an der Ruhr
Postfach:	10 19 52 45419 Mülheim an der Ruhr
Telefon:	0208 5801-01
E-Mail:	sales@steinhaus-gmbh.de
Homepage:	www.steinhaus-gmbh.de
Telefax:	0208 5801-500
Handelsregistereintragung:	HRB 16576
gegründet:	1922
Produktpalette:	Siebböden aus Metall, Kunststoff und Gummi Filtermittel aus Metall und textilen Faserstoffen für die unterschiedlichsten Filtrationsaufgaben Drahtfördergurte für Transportgüter im Temperaturbereich von -100° C bis +1200° C LuCoTec Luftfedersysteme Multotec Process Equipment
Anzahl der Beschäftigten:	ca. 135
EDV-/CAD-Anlage:	ca. 70 Arbeitsplätze
Grundkapital:	5,1 Mio. EURO

Mitglied der Berufsgenossenschaft ETEM (Energie Textil Elektronik Medienerzeugnisse)

Qualitätsüberwachung

Ein eigenes QM-System in Anlehnung an DIN ISO 9000 ff. ist vorhanden. Ein Energiemanagementsystem gemäß DIN EN ISO 50001 ist vorhanden.

Wir sind vom TÜV Rheinland nach DIN EN ISO 3834-2 als Schweißbetrieb überprüft worden. Das gültige Zertifikat liegt vor.

Die Qualitätsanforderungen gemäß den Kundenbestellungen werden eingehalten und den betroffenen Stellen zugänglich gemacht durch Dokumente wie Zeichnungen mit Toleranzangaben, Fertigungsvorschriften und Auftragstexte.

Unsere wichtigsten Zulieferer werden bewertet durch Selbstauskünfte und/oder Zertifizierungen nach DIN ISO 9000.

Zulieferungen werden einer Wareneingangsprüfung unterzogen. Bei wichtigen Vormaterialien sind Prüfzeugnisse Bestandteil der Lieferung.

Für die Auftragsbearbeitung gibt es schriftlich festgelegte Arbeits- und Abwicklungsverfahren, die in einem Pflichtenheft der EDV-Anlage zusammengefasst sind.

Produkte werden während der innerbetrieblichen Auftragsbearbeitung durch Arbeitsbegleitkarten und Betriebsaufträge gekennzeichnet und sind somit rückverfolgbar.
Durch Zwischen- oder Endkontrolle festgestellte fehlerhafte Produktionsteile werden aussortiert oder nachgearbeitet.

Prüfergebnisse werden nach Bedarf durch Abnahmeprotokolle bei Versandfreigabe dokumentiert.

Qualitätsrelevante wesentliche Unterlagen und Aufzeichnungen werden entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht aufbewahrt.

Sondervereinbarungen, wie z. B. Abnahmen durch den Besteller, werden durchgeführt.

Produkte mit Prüfbescheinigungen nach DIN EN 10204 werden entsprechend den Bestellanforderungen erstellt und dokumentiert, bei Bedarf auch in Fremdsprachen.

Ansprechpartner für das QM-System:

Herr Dipl.-Ing. U. Schwitzki
Telefon: 0208 5801-479
E-Mail: u.schwitzki@steinhaus-gmbh.de

Herr O. Rosin
Telefon: 02202 93658-41
E-Mail: o.rosin@steinhaus-gmbh.de

Herr U. Lingemann
Telefon: 02202 93658-42
E-Mail: u.lingemann@steinhaus-gmbh.de

Fertigungsbereich Betriebsabteilung Bergisch Gladbach

Ansprechpartner

Herr Jens Herzog
Telefon: (0 22 02) 9 36 58 - 0
E-mail: info@steinhaus-gmbh.de

Fertigung von Metall- und Kunststoffsiebböden sowie Zubehör

Mitarbeiter in der Arbeitsvorbereitung und Produktion:	ca. 70
Verkehrsanschluss:	Öffentliche Straße
Mechanische Bearbeitungsmöglichkeiten:	Fräsen bis Länge 3000 mm bis Höhe 1500 mm bis Breite 1400 mm Drehen bis Durchmesser 2700 mm Höhe/Länge 1500 mm Hobeln, zusätzliche übliche Bearbeitungsmaschinen in eigener Werkzeugmacherei, u. a. div. Schleifmaschinen
Schweißverfahren:	MIG, MAG, WIG, Elektroden-, Hand-, autogen, verschiedene Widerstandsschweißverfahren und Schweißanlagen mit Computersteuerungen, Kunststoff-Schweißung nach dem Heißluft- und Spiegelverfahren. Schutzgase: CO2, Argon, Mischgase
Sonstige Bearbeitungen:	Schneiden, Biegen, Kanten, Stanzen Wasserstrahl-Schneiden

Die Produktionsmittel werden in Intervallen von ca. 12 Monaten überprüft.

Produktionswerkstoffe

Verschweißbare Stahlwerkstoffe:	Baustähle, temperatur- und korrosionsbeständige Edelstähle
Ne-Metalle:	Titan, Messing, Aluminiumlegierungen, Sonder-werkstoffe
Kunststoffe:	Polyurethan, Polyäthylen u. ä.

Produkt-Dimensionen

Maximale Fertigteilgröße:	ca. 9000 x 2500 x 2500 mm
maximales Gewicht:	5 Tonnen

Oberflächen- und sonstige Behandlungen

Lackieren und Beizen:	Eigene Edelstahl-Beize und Lackiererei
Wärmebehandlungen:	Falls erforderlich, werden Wärmebehandlungen extern durchgeführt.
Prüfungen u. Prüfverfahren:	Übliche Maßprüfungen, Härteprüfungen. Bei Sonderprüfungen erfolgt Zusammenarbeit mit neutralen Instituten wie SLV und TÜV oder Prüfinstituten nach Wahl des Auftraggebers.
Prüfmittel:	Mess-Schieber, Mikrometerschrauben, Endmaße, Radienlehren, Mikroskope, Auswucht-Maschine, elektronische Fühler-Lehre, Shore-Härte-Prüfer.

Montage und Transport

Außenmontage:	Bei Bedarf Mitarbeiter aus der Fertigung bzw. bei Großmontagen Zusammenarbeit mit Montagefirmen.
Transportmöglichkeiten:	36 Krane und Hilfshebemittel div. Gabelstapler
Größte Tragfähigkeit:	5 Tonnen
Maximale Hallenhöhe:	7 m unter Kranhaken
Freie Tordurchfahrt:	4 x 4 m

Fertigungsbereich Betriebsabteilung Mülheim a.d. Ruhr

Ansprechpartner
Herr Ulrich Tunger
Telefon: 0208 5801-450
E-mail: u.tunger@steinhaus-gmbh.de

Fertigung von textilen Filtermitteln

Mitarbeiter:	ca. 4
Verkehrsanschluss:	Öffentliche Straße

Produktionsbereich

Konfektionierung und Herstellung von Filterschläuchen, -taschen, -beuteln und sonstigen Formteilen aus allen technischen Textilien.

Maximale Abmessung:	Filterschläuche bis 50 m Länge
Maschinenbereich:	Zuschneidevorrichtungen Ballenschneidmaschine Diverse Nähstraßen und Nähmaschinen
Prüfverfahren:	Luftdurchlässigkeitsprüfung für textile Flächengebilde nach DIN ISO 9237 Maßprüfungen Optische Lichtprüfung

Organigramm Mülheim a.d. Ruhr



Organigramm Mülheim Bergisch Gladbach



STEINHAUS

Lieferprogramm

Siebböden
Siebböden aus Stahl und Polyurethan
Systemsiebböden
Drahtgewebe
Lochplatten

OPTIMA
Spaltsiebböden
Plansiebe
Bogensiebe
Spaltsiebkörbe
Präzisionsfilterrohre
Industriefilter

Drahtfördergurte
Drahtfördergurte, gewebt und geflochten
gewalzte Backgurte und CLEANBELT

LuCoTec Luftfedersysteme
Luftfederung für Siebmaschinen und
sonstige Schwingungsmaschinen

MULTOTEC - Process Equipment
Schlammpumpen
Zyklone
Wendelscheider

Die Angaben und Abbildungen in dieser Produktinformation sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. Es handelt sich nicht um zugesicherte Eigenschaften. Abweichende Ausführungen auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten, die dem technischen Fortschritt dienen.

Nutzen Sie die **Vor-Ort-Beratung** unserer kompetenten **Vertriebsingenieure im Außendienst.**

WB350/04.2020