



Drahtgeflechtsgurte



Gruppe 500 f (fine)

Drahtgeflechtgurte Gruppe 500 f





Unsere besonders feinmaschigen Drahtgeflechtgurte sind auch unter dem Namen Milanaise-Geflecht bekannt. Die Gurte bestehen aus feinen Spiralen, welche entweder einzeln oder auch doppelt ineinander gedreht werden.



Drahtgeflechtgurte Gruppe 500 f

Typische Anwendungen

Eingesetzt wird dieser Gurttyp für den Transport von kleinen Bauteilen. Ob in Öfen, Beschichtungsanlagen, Entwässerungsstrecken oder Trocknungsanlagen, immer wenn der Transport auf einem metallischen Förderband erfolgen muss, kommen unsere Gurte zur Anwendung.




Ausführungen

Die Gurte können freilaufend betrieben werden. Optional verarbeiten wir die Drahtgeflechtgurte auch als Füllgeflecht in unseren kettengeführten Fördergurten. Um eine glattere Oberfläche zu erzielen, können wir unsere Drahtgeflechtgurte walzen. Trotz des Walzens bleiben die hervorragenden Laufeigenschaften unserer präzisen Gurte erhalten. Ebenfalls ist es möglich, die Gurte an den Seiten hoch zu stellen (Homogene Kante). Durch diese Ausführung wird sicher verhindert, dass Kleinteile seitlich vom Gurt fallen können.

Technische Daten


Drahtdurchmesser	zwischen 0,2 und 1,0 mm
Breite, ungewalzt	30 bis 1500 mm
Breite, gewalzt	30 bis 380 mm
Höhe der homogenen Kante	max. 30 mm
Werkstoffe	diverse korrosions- und hitzebeständige Stähle



Geschweißter Rand



Seitliche Sicke



Homogene Kante (hochgestellter Rand)

Lieferprogramm

Siebböden

Siebböden aus Stahl und Polyurethan
Systemsiebböden
Drahtgewebe
Lochplatten

OPTIMA

Spaltsiebböden
Plansiebe
Bogensiebe
Spaltsiebkörbe
Präzisionsfilterrohre
Industriefilter

Drahtfördergurte

Drahtfördergurte, gewebt und geflochten
gewalzte Backgurte und CLEANBELT

LuCoTec Luftfedersysteme

Luftfederung für Siebmaschinen und
sonstige Schwingungsmaschinen

MULTOTEC - Process Equipment

Zyklone
Wendelscheider

Die Angaben und Abbildungen in dieser Produktinformation sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. Es handelt sich nicht um zugesicherte Eigenschaften. Abweichende Ausführungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten, die dem technischen Fortschritt dienen.

Nutzen Sie die **Vor-Ort-Beratung** unserer kompetenten **Vertriebsingenieure im Außendienst**.

 **STEINHAUS**

STEINHAUS GmbH
Platanenallee 46
45478 Mülheim an der Ruhr
Germany

Phone +49 208 / 58 01 - 01
sales@steinhaus-gmbh.de
www.steinhaus-gmbh.de

